

Деминерализованная (дистиллированная, деионизированная, подготовленная вода)

Сроки проведения МСИ

Номер этапа	Отправка образцов для контроля	Выполнение анализа образцов. Направление провайдеру протоколов	Утверждение отчета, отправка документов участникам МСИ
3 этап	август 2019 г.	сентябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.

Деминерализованная (дистиллированная, деионизированная, подготовленная вода)

Показатель	Содержание в образце (ориентировочно)	Номер этапа	Шифр образца	Примечание
<i>pH при 20 °C*</i>	<i>5-7 ед. pH</i>	3	ОК В3-19В	
<i>pH при 25 °C*</i>	<i>5-7 ед. pH</i>	3	ОК В3-19В	
<i>УЭП при 20 °C*</i>	<i>0,5-50 мкСм/см</i>	3	ОК В3-19В	
<i>УЭП при 25 °C*</i>	<i>0,5-50 мкСм/см</i>	3	ОК В3-19В	

* Вне области аккредитации

В качестве образца используется реальный объект. Указаны ориентировочные содержания в образцах. Провайдер оставляет за собой право вносить изменения и уточнения в диапазоны. Объем образца, предоставляемый на анализ, указан в Заявке.