

**Настоящая справочная форма предназначена только для выбора этапа. Для участия в программе заполните, пожалуйста, Заявку.**

## **Деминерализованная (дистиллированная, деионизированная, подготовленная) вода**

### **Сроки проведения МСИ**

<b>Номер этапа</b>	<b>Отправка образцов для контроля</b>	<b>Выполнение анализа образцов. Направление провайдеру протоколов</b>	<b>Утверждение отчета, отправка документов участникам МСИ</b>
<b>3 этап</b>	август 2022 г.	сентябрь 2022 г.	ноябрь 2022 г.

### **Перечень показателей, определяемых в образцах для МСИ**

<b>Показатель</b>	<b>Содержание в образце (ориентировочно)</b>	<b>Номер этапа</b>	<b>Шифр образца</b>	<b>Примечание</b>
рН при 20 °С	5-7 ед. рН	3	<b>ОК D3-22B</b>	
рН при 25 °С	5-7 ед. рН	3	<b>ОК D3-22B</b>	
УЭП при 20 °С	0,5-20 мкСм/см	3	<b>ОК D3-22B</b>	
УЭП при 25 °С	0,5-20 мкСм/см	3	<b>ОК D3-22B</b>	
Кремний	0,01-1 мг/л	3	<b>МОК E3-22B</b>	Провайдер на данный показатель аккредитован в системе аккредитации, признанной ИЛАС

В качестве образца используется реальный объект. Указаны ориентировочные содержания в образцах. Провайдер оставляет за собой право вносить изменения и уточнения в диапазоны. Объем образца, предоставляемый на анализ, указан в Заявке.