

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ППК «РОСА 2024»

№ _____ / _____
регистрационный номер¹

Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКА (организация-грузополучатель)

Желательно указывать официальное сокращенное наименование в соответствии с уставными документами

ИНН _____ КПП _____ (для счета-фактуры)²

Юридический адрес организации (в соответствии с ЕГРЮЛ, с указанием почтового индекса): _____

Адрес, по которому необходимо отправлять договор и счет, если он отличается от юридического: _____

для оформления договора заполнить раздел или прислать письмо с реквизитами на бланке организации

Должность, Ф.И.О. (полностью) лица, уполномоченного подписывать договор _____
Действует на основании _____
р/с _____ в _____
к/с _____ БИК _____ УФК _____

Заполнить, если организация-грузополучатель является обособленным подразделением (филиалом)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (организация-покупатель)
Желательно указывать официальное сокращенное наименование в соответствии с уставными документами
ИНН _____ КПП _____ (головной организации)
Юридический адрес (с указанием почтового индекса): _____

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ: _____

(как необходимо указать в Свидетельстве участника ППК или как указано в аттестате аккредитации)

Номер аттестата аккредитации Росаккредитации _____

Доставка образцов: отправить почтой России Самовывоз*

* Вы можете самостоятельно заказать доставку экспресс-почтой, и мы передадим образцы курьеру

Адрес, по которому необходимо отправлять образцы и отчетные документы: _____

Руководитель лаборатории _____

Контактное лицо в лаборатории _____

Контактный телефон _____ E-mail _____ (контактного лица)

Номер мобильного телефона _____ E-mail _____ (для получения информационных сообщений от провайдера)

Контактное лицо, отвечающее за оформление финансовых документов, телефон _____ E-mail _____ (фамилия, имя, отчество)

¹ Регистрационный номер присваивается лаборатории при первом участии в ППК «РОСА» и сохраняется на всё время сотрудничества.

² В случае указания в заявке КПП крупнейшего налогоплательщика просим прикладывать к заявке Уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Уважаемые коллеги! Если вы обращаетесь в ЗАО «РОСА» впервые, то укажите, пожалуйста, источник поступления информации:

- Из почтовой рассылки
- На Web-сайте ЗАО «РОСА» (www.rossalab.ru)
- От органа по аккредитации

- На семинаре в ЗАО «РОСА»
- От коллег из других лабораторий
- Другое (уточните)

ЗАЯВКА на 1 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
(Срок подачи заявки до 1 февраля 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – март 2024 г.,
утверждение отчета и окончание работ – май 2024 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК А1-24В	1000 мл	Кадмий		1-10 мкг/л	
		Кобальт		1-10 мкг/л	
		Медь		1-20 мкг/л	
		Никель		1-20 мкг/л	
		Свинец		1-10 мкг/л	
		Хром общий		1-20 мкг/л	
МОК В1-24В	1000 мл	Бериллий		0,1-1 мкг/л	
		Ванадий		5-50 мкг/л	
		Висмут		1-50 мкг/л	
		Сурьма		5-50 мкг/л	
		Таллий		1-10 мкг/л	
МОК С1-24В	1000 мл	Алюминий		0,05-1 мг/л	
		Железо общее		0,05-5 мг/л	
		Марганец		0,05-1 мг/л	
		Цинк		0,05-1 мг/л	
МОК D1-24В	500 мл	Аммоний-ионы		0,05-1 мг/л	
		Нитрит-ионы		0,05-1 мг/л	
		Фосфат-ионы		0,05-1 мг/л	
МОК E1-24В	500 мл	Перманганатная окисляемость		1-10 мг/л	
		Общий органический углерод		5-250 мг/л	
МОК F1-24В	1000 мл	Антрацен		5-50 нг/л	
		Бенз(а)пирен		5-50 нг/л	
		Нафталин		10-100 нг/л	
МОК G1-24В	500 мл	Полифосфаты		0,5-10 мг/л	
МОК H1-24В	250 мл	Барий		0,01-1 мг/л	
		Бор		0,01-1 мг/л	
		Литий		0,005-0,5 мг/л	
		Стронций		0,1-10 мг/л	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов. Только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней					
МОК J1-24В	5 мл	ОМЧ при 37°C ¹		0-300 КОЕ/мл	
МОК K1-24В	5 мл	ОМЧ при 22°C ¹		0-300 КОЕ/мл	
МОК L1-24В	500 мл	Энтерококки ¹		0-100 КОЕ/100 мл	
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК M1-24В	500 мл	Бензол		10-100 мкг/л	
		Сумма ксилолов		10-100 мкг/л	
		Толуол		10-100 мкг/л	
		Этилбензол		10-100 мкг/л	
МОК N1-24В	1000 мл	Гексахлорбензол		1-10 мкг/л	
		γ-ГХЦГ (Линдан)		1-10 мкг/л	
		4,4'- ДДТ		1-10 мкг/л	
МОК P1-24В	1000 мл	БПК ₅		20-300 мг/л	
	500 мл	ХПК		50-500 мг/л	
МОК Q1-24В	500 мл	Жиры		10-50 мг/л	
МОК R1-24В	500 мл	Взвешенные вещества ГР ² (с использованием бумажного фильтра «синяя лента»)		50-500 мг/л	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, ПАРАЗИТОЛОГИЯ, модельная суспензия или изображение					
ОК S1-24В	1 мл	Цисты лямблий		качественно	
ОК T1-24В	1 мл	Ооцисты криптоспоридий ¹		качественно	
ОК U1-24В	изображение	Яйца гельминтов		идентификация	

¹ На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»

² ГР – гравиметрический метод

ЗАЯВКА на 1 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 1 февраля 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – март 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – май 2024 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК V1-24В	1000 мл	Нефтепродукты ФЛ ¹		0,2-5 мг/л	
МОК W1-24В	1000 мл	Нефтепродукты ИК ²		0,2-5 мг/л	
МОК X1-24В	1000 мл	Жесткость общая		1-10 °Ж	
		Калий		1-20 мг/л	
		Кальций		1-50 мг/л	
		Магний		1-50 мг/л	
		Натрий		1-50 мг/л	
		Нитрат-ионы		1-50 мг/л	
		Сульфат-ионы		10-200 мг/л	
		Хлорид-ионы		10-150 мг/л	
		Сухой остаток при 105 °С		10-1000 мг/л	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), реальный объект анализа					
ОК Б1-24П	15 г	Калий по Курсанову		50-500 мг/кг	
		Фосфор по Курсанову		50-500 мг/кг	
ОК Г1-24П	25 г	Органическое вещество (гравиметрия при 525°С)		15-75 %	
ОК Д1-24П	5 г	Органическое вещество (метод Тюрина)		1-15 %	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, реальный объект анализа					
ОК Ж1-24П	5 г	Бенз(а)пирен		20-500 мкг/кг	
СОП БП-1-2022-2	Для проведения внутрилабораторного контроля качества результатов анализа почв (осадков сточных вод) вместе с ОК можно приобрести стандартный образец с аттестованным содержанием бенз(а)пирена. СОП БП-1-2022-2 предоставляется с паспортом, масса образца 30 г. Для приобретения СОП необходимо в столбце «Доп. экз., шт.» указать нужное количество экземпляров. Стоимость СОП равна стоимости одного показателя.				
ОК З1-24П	2 г	Ртуть (валовое содержание)		0,2-5 мг/кг	
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВОЗДУХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, модельный раствор в органическом растворителе					
МОК И1-24А ³	50 мл	Фенол		0,005-0,2 мг/м ³	
МОК Л1-24А ³	25 мл с разбавлением 2,5 мл без разбавления (подробности в инструкции)	Бензол		0,01-0,2 мг/м ³	
		Сумма ксилолов		0,01-0,2 мг/м ³	
		Толуол		0,01-0,2 мг/м ³	
		Этилбензол		0,01-0,2 мг/м ³	
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВОЗДУХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, модельный водный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК П1-24А ³	50 мл	Азота диоксид		0,02-2 мг/м ³	
МОК Ф1-24А ³	100 мл	Аммиак		0,02-5 мг/м ³	
МОК Ц1-24А	250 мл	Диоксид серы ⁴ (фотометрия с градуировкой по сульфиту натрия)		0,05-1 мг/м ³	
МОК Ч1-24А ³	50 мл	Формальдегид (краме ВЭЖХ)		0,01-0,5 мг/м ³	
ОК Ш1-24А	фильтр АФА-ХА для фотометрических методик необходимо заказывать доп. экз. ОК на каждый показатель из расчета n-1, где n – количество заказанных показателей	Хром общий		0,5-2 мкг/м ³	
ОК Э1-24А		Кадмий		0,2-3 мкг/м ³	
		Марганец		0,5-10 мкг/м ³	
		Медь		1-10 мкг/м ³	
		Свинец		0,5-2 мкг/м ³	
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ), реальный объект анализа					
ОК Ю1-24Р	30 г	Алюминия оксид		14-20 %	

¹ ФЛ – флуориметрический метод; ² ИК – ИК-спектрометрический метод и другие методы

³ Образец не предназначен для анализа проб воздуха по методикам с использованием индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также для методик, в которых для градуировки прибора используются поверочные газовые смеси. Не рекомендуется для некоторых методик с отбором проб на сорбционные трубки с твердым сорбентом и последующей термодесорбцией

⁴ На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»

ЗАЯВКА на 2 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 25 апреля 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – июнь 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – август 2024 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК А2-24В	1000 мл	Алюминий		50-500 мкг/л	
		Железо общее		50-500 мкг/л	
		Кадмий		1-10 мкг/л	
		Марганец		50-500 мкг/л	
		Медь		1-10 мкг/л	
		Молибден		1-10 мкг/л	
		Никель		1-10 мкг/л	
		Свинец		1-10 мкг/л	
		Хром общий		1-30 мкг/л	
		Цинк		10-500 мкг/л	
МОК В2-24В	1000 мл	АПАВ		0,1-1 мг/л	
МОК С2-24В	1000 мл	БПК ₅		10-100 мг/л	
	500 мл	ХПК		10-100 мг/л	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, ГИДРОБИОЛОГИЯ, изображение					
ОК D2-24В	изображение	Фитопланктон		идентификация	
ОК E2-24В	изображение	Зоопланктон ¹		идентификация	
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК F2-24В	500 мл	Азот аммоний-ионов		1-50 мг/л	
		Азот общий		1-100 мг/л	
МОК G2-24В	250 мл	Нитрит-ионы		0,5-10 мг/л	
МОК H2-24В	500 мл	Перманганатная окисляемость		0,5-100 мг/л	
МОК I2-24В	250 мл	Ацетон		0,5-5 мг/л	
		Метанол		0,5-5 мг/л	
МОК J2-24В	1000 мл	Сульфиды (суммарно)		0,1-5 мг/л	
МОК K2-24В	250 мл	Трилон Б		0,5-50 мг/л	
СТОЧНАЯ и ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК L2-24В	250 мл	Цианид-ионы		0,025-0,5 мг/л	
ОК M2-24В ²	100 мл	Индекс токсичности (тест-объект инфузории, прибор серии Биотестер)		0-1 ед.	
ОК N2-24В ²	100 мл	Индекс токсичности (тест-объект Эколюм, прибор серии Биотокс)		1-100	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК O2-24В	2000 мл	Жесткость общая		1-10 °Ж	
		Калий		1-20 мг/л	
		Кальций		1-100 мг/л	
		Магний		1-100 мг/л	
		Натрий		1-50 мг/л	
		Нитрат-ионы		0,5-100 мг/л	
		Сульфат-ионы		10-300 мг/л	
		Хлорид-ионы		10-300 мг/л	
МОК P2-24В	500 мл	Гидрокарбонат-ионы		10-500 мг/л	
МОК Q2-24В	2000 мл	Сухой остаток при 105 °С		10-1000 мг/л	
		Сухой остаток при 110 °С		10-1000 мг/л	

¹ На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»

² Образец применим для контроля токсичности водных вытяжек почв, осадков сточных вод

ЗАЯВКА на 2 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 25 апреля 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – июнь 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – август 2024 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК R2-24В	1000 мл	Общая щелочность		0,5-10 ммоль/л	
		Свободная щелочность		0,1-5 ммоль/л	
		Кремний		1-15 мг/л	
		Фторид-ионы		1-10 мг/л	
		УЭП при 25 °С		50-1000 мкСм/см	
ОК S2-24В	100 мл	рН при 25 °С		5-8 ед. рН	
МОК T2-24В	500 мл	Бромид-ионы		0,1-1 мг/л	
		Йодид-ионы		0,05-1 мг/л	
МОК U2-24В	250 мл	Цветность при 380 нм		1-50 град.	
МОК V2-24В	250 мл	Мутность		0,5-5 ЕМФ	
МОК W2-24В	1000 мл	Хлор общий (йодометрия)		0,3-10 мг/л	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ, модельный раствор					
МОК X2-24В	500 мл	Формальдегид		0,05-0,5 мг/л	
		Ацетальдегид		0,05-0,5 мг/л	
МОРСКАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК Y2-24В	1000 мл	Нефтепродукты ФЛ ¹		0,1-2 мг/л	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, извлечение металлов 5М HNO₃, реальный объект анализа					
ОК Б2-24П	10 г	Марганец		100-1500 мг/кг	
		Медь		5-200 мг/кг	
		Свинец		5-50 мг/кг	
		Цинк		50-1000 мг/кг	
ОК Г2-24П	30 г	Зольность при 600 °С		10-100 %	
		Зольность при 525 °С		10-100 %	
ОК Д2-24П	2 флакона по 5 г	Нефтепродукты ФЛ ¹		50-500 мг/кг	
ОК Ж2-24П	2 флакона по 5 г	Нефтепродукты ИК ²		100-1000 мг/кг	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), реальный объект анализа					
ОК И2-24П ³	30 г	Сульфат-ионы NEW		500-10000 мг/кг	
		Хлорид-ионы NEW		350-10000 мг/кг	
ОК Л2-24П ³	30 г	Бикарбонат-ионы NEW		1-50 ммоль/100 г	
ОК П2-24П ³	30 г	Фосфор водорастворимый NEW		15-250 мг/кг	
ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, модельный водный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК Ф2-24А ⁴	50 мл	Азота диоксид		3-10 мг/м ³	
МОК Ц2-24А ⁴	100 мл	Аммиак		0,5-5 мг/м ³	
МОК Ч2-24А ⁴	50 мл	Формальдегид (кроме ВЭЖХ)		0,025-1,0 мг/м ³	
ОК Ш2-24А	фильтр АФА-ХА для фотометрических методик необходимо заказывать доп. экземпляр ОК на каждый показатель из расчета n-1, где n – количество заказанных показателей	Железо		0,05-5 мг/м ³	
ОК Э2-24А		Марганец		0,01-5 мг/м ³	
		Медь		0,03-5 мг/м ³	
		Никель		0,025-1,2 мг/м ³	
ОК Ю2-24А	100 мл	Хром (VI)		0,01-5 мг/м ³	
МОК Я2-24А	50 мл	Цианид водорода		0,15-2 мг/м ³	

¹ ФЛ – флуориметрический метод; ² ИК – ИК-спектрометрический метод и другие методы

³ Показатели образца вне области аккредитации провайдера

⁴ Образец не предназначен для анализа проб воздуха по методикам с использованием индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также для методик, в которых для градуировки прибора используются поверочные газовые смеси. Не рекомендуется для некоторых методик с отбором проб на сорбционные трубки с твердым сорбентом и последующей термодесорбцией.

ЗАЯВКА на 3 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 25 июля 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – сентябрь 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – ноябрь 2024 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРОМВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, модельный водный раствор					
МОК БЗ-24А ¹	50 мл	Азота диоксид		5-20 мг/м ³	
МОК ГЗ-24А ¹	50 мл	Аммиак		1-5 мг/м ³	
МОК ДЗ-24А ¹	50 мл	Формальдегид (кроме ВЭЖХ)		0,1-40 мг/м ³	
МОК ЖЗ-24А ¹	100 мл	Ацетон		0,1-100 мг/м ³	
		Метанол		1-50 мг/м ³	
ПРОМВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, модельный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК ИЗ-24А	100 мл	Хлористый водород ²		1-10 мг/м ³	
МОК ЛЗ-24А	100 мл	Фтористый водород ²		0,1-5 мг/м ³	
МОК ПЗ-24А ¹	50 мл	Фенол		0,01-10 мг/м ³	
МОК ФЗ-24А ¹	25 мл с разбавлением 2,5 мл без разбавления (подробности в инструкции)	Бензол		1,0-20 мг/м ³	
		Сумма ксилолов		1,0-20 мг/м ³	
		Толуол		1,0-20 мг/м ³	
		Этилбензол		1,0-20 мг/м ³	
ОК ЦЗ-24А	фильтр АФА-ВП	Пыль		50-500 мг/м ³	
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, реальный объект анализа					
ОК АЗ-24В	500 мл	Гидрокарбонат-ионы		500-4000 мг/л	
		Калий		10-200 мг/л	
		Кальций		10-500 мг/л	
		Магний		5-200 мг/л	
		Натрий		200-2000 мг/л	
		Сульфат-ионы		250-3000 мг/л	
		Сухой остаток при 150 °С		1000-10000 мг/л	
		Хлорид-ионы		50-2000 мг/л	
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ (ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ, ДЕИОНИЗОВАННАЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ) ВОДА, реальный объект анализа или модельный раствор					
ОК ВЗ-24В	250 мл	рН при 20 °С		5-7 ед. рН	
		рН при 25 °С		5-7 ед. рН	
		УЭП при 20 °С		0,5-20 мкСм/см	
		УЭП при 25 °С		0,5-20 мкСм/см	
МОК СЗ-24В ²	250 мл	Нитрат-ионы NEW		0,1-2 мг/л	
		Сульфат-ионы NEW		0,5-5 мг/л	
		Хлорид-ионы NEW		0,5-5 мг/л	
ОК ДЗ-24В ²	250 мл	Вещества, восстанавливающие КМnO ₄ NEW		качественно	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК ЕЗ-24В	1000 мл	Взвешенные вещества ГР ³ (с использованием мембранного фильтра 0,45 мкм)		0,5-10 мг/л	
МОК FЗ-24В	1000 мл	Сероводород и сульфиды		0,01-0,5 мг/л	
МОК GЗ-24В	1000 мл	Нефтепродукты ФЛ ⁴		0,1-2 мг/л	
МОК HЗ-24В	1000 мл	Нефтепродукты ИК ⁵		0,1-2 мг/л	
ОК JЗ-24В	100 мл	Вкус		качественно	
МОК KЗ-24В	1000 мл	Запах		качественно	
МОК LЗ-24В	1000 мл	Гексахлорбензол		0,1-10 мкг/л	
		γ-ГХЦГ (Линдан)		0,1-10 мкг/л	
		Гептахлор		0,1-10 мкг/л	
		ДДТ (сумма изомеров)		0,1-10 мкг/л	

¹ Образец не предназначен для анализа проб воздуха по методикам с использованием индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также для методик, в которых для градуировки прибора используются поверочные газовые смеси. Не рекомендуется для некоторых методик с отбором проб на сорбционные трубки с твердым сорбентом и последующей термодесорбцией

² Показатели образца вне области аккредитации провайдера

³ ГР – гравиметрический метод; ⁴ ФЛ – флуориметрический метод; ⁵ ИК – ИК-спектрометрический метод и другие методы

ЗАЯВКА на 3 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 25 июля 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – сентябрь 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – ноябрь 2024 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, качественный анализ					
Модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов.					
МОК ЧЗ-24В	1000 мл	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ¹ NEW		наличие /отсутствие в 1 л	
МОК ШЗ-24В	500 мл	<i>E.coli</i> ²		наличие /отсутствие в 100 мл	
МОК ЩЗ-24В	500 мл	Колифаги ²		наличие /отсутствие в 100 мл	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК МЗ-24В	250 мл	Цветность		10-100 град.	
МОК NЗ-24В	250 мл	Мутность		1-10 ЕМФ	
МОК ОЗ-24В	500 мл	Азот аммоний-ионов		0,5-5 мг/л	
		Азот общий		1-50 мг/л	
МОК РЗ-24В	250 мл	Нитрит-ионы		0,05-5 мг/л	
МОК QЗ-24В	250 мл	Фторид-ионы		0,2-5 мг/л	
МОК RЗ-24В	1000 мл	Гидрокарбонаты		50-500 мг/л	
		УЭП при 25 °С		50-1000 мкСм/см	
ОК SЗ-24В	100 мл	pH при 25 °С		5-10 ед. pH	
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК ТЗ-24В	1000 мл	Алюминий		0,1-50 мг/л	
		Железо общее		0,1-100 мг/л	
		Кадмий		0,01-50 мг/л	
		Марганец		0,01-50 мг/л	
		Медь		0,01-100 мг/л	
		Никель		0,01-10 мг/л	
		Свинец		0,01-5 мг/л	
		Стронций		0,1-50 мг/л	
		Хром общий		0,05-50 мг/л	
Цинк		0,05-50 мг/л			
МОК UЗ-24В	1000 мл	Фенолы (сумма)		0,01-1 мг/л	
МОК VЗ-24В	500 мл	Мышьяк		10-100 мкг/л	
		Ртуть		0,1-10 мкг/л	
		Селен		1-100 мкг/л	
МОК WЗ-24В	250 мл	Фосфор общий		1-20 мг/л	
		Фосфор фосфат-ионов		0,5-5 мг/л	
МОК XЗ-24В	250 мл	НПАВ		0,5-5 мг/л	
МОК YЗ-24В	250 мл	АПАВ		0,5-5 мг/л	
МОК ZЗ-24В	250 мл	Формальдегид		0,1-2 мг/л	

ОТБОР ПРОБ³ питьевых вод систем централизованного водоснабжения⁴		
Отбор проб производится на территории провайдера по адресу г. Москва, ул. Родниковая, д.7, стр. 35⁵		
Шифр образца	Наименование показателя для отбора	Количество пробоотборщиков для отбора пробы
Отбор проб для микробиологических исследований		
ОП ЭЗ-24В	Общие (обобщенные) колиформные бактерии NEW	
Отбор проб для физико-химических исследований		
ОП ЮЗ-24В	Сероводород NEW	
ОП ЯЗ-24В	Железо общее NEW	

¹ Показатель вне области аккредитации провайдера

² Показатель аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»

³ Отбор образцов производится сотрудником лаборатории-участницы ППК в свою посуду

⁴ МСИ по отбору проб вне области аккредитации провайдера

⁵ Для прохода в здание представителю лаборатории необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ

ЗАЯВКА на 4 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 25 октября 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – декабрь 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – февраль 2025 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК А4-24В	1000 мл	Калий		5-100 мг/л	
		Кальций		50-500 мг/л	
		Магний		20-200 мг/л	
		Натрий		20-200 мг/л	
		Нитрат-ионы		20-200 мг/л	
		Сульфат-ионы		20-500 мг/л	
		Хлорид-ионы		20-1000 мг/л	
		Сухой остаток при 105 °С		100-1000 мг/л	
УЭП при 25 °С		50-2000 мкСм/см			
ОК В4-24В	100 мл	рН при 25 °С		2-11 ед. рН	
МОК С4-24В	1000 мл	Нефтепродукты ФЛ ¹		0,4-10 мг/л	
МОК D4-24В	1000 мл	Нефтепродукты ИК ²		0,4-10 мг/л	
МОК Е4-24В	250 мл	Хром (VI) ФТ ³		0,01-10 мг/л	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК F4-24В	250 мл	Барий		0,1-2 мг/л	
		Бор		0,1-2 мг/л	
		Литий		0,01-1 мг/л	
		Стронций		0,5-10 мг/л	
МОК G4-24В	250 мл	Кремний		1-10 мг/л	
МОК H4-24В	500 мл	Мочевина (карбамид)		1-50 мг/л	
МОК J4-24В	500 мл	Перманганатная окисляемость		5-50 мг/л	
МОК K4-24В	250 мл	Ацетон		0,5-5 мг/л	
		Метанол		0,5-5 мг/л	
МОК L4-24В	250 мл	Фосфор общий		0,1-1 мг/л	
		Фосфат-ионы		0,1-1 мг/л	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ, модельный раствор					
МОК M4-24В	1000 мл	Фенол (фенольный индекс)		1-100 мкг/л	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК N4-24В	1000 мл	АПАВ		0,05-0,5 мг/л	
МОК O4-24В	500 мл	Мышьяк		5-100 мкг/л	
		Ртуть		0,1-10 мкг/л	
		Селен		1-100 мкг/л	
		Серебро		0,1-10 мкг/л	
МОК P4-24В	1000 мл	Дибромхлорметан		5-200 мкг/л	
		Дихлорбромметан		5-200 мкг/л	
		Дихлорметан		20-200 мкг/л	
		Тетрахлорметан		2-200 мкг/л	
		Тетрахлорэтен		2-200 мкг/л	
		Трибромметан		5-200 мкг/л	
		Трихлорметан		20-200 мкг/л	
Трихлорэтен		20-200 мкг/л			
МОК Q4-24В	1000 мл	2,4-Д		5-100 мкг/л	
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, реальный объект анализа (селитра аммиачная)					
ОК R4-24В	50 г	рН 10 % водного раствора ⁴		3-10 ед. рН	
		Вода общая		0,1-2 %	
		Азотнокислый аммоний ^{4,5}		80-100 %	
		Азот общий (аммонийный и нитратный) ⁵		27-35 %	

¹ ФЛ – флуориметрический метод; ² ИК – ИК-спектрометрический метод и другие методы

³ ФТ – фотометрический метод

⁴ Показатели образца вне области аккредитации провайдера

⁵ В пересчете на сухое вещество

ЗАЯВКА на 4 этап ежегодной ППК «РОСА 2024»
 (Срок подачи заявки до 25 октября 2024 г.; получение образцов, выполнение анализа – декабрь 2024 г.,
 утверждение отчета и окончание работ – февраль 2025 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК S4-24В	1000 мл	Хлор общий (йодометрия)		0,1-3 мг/л	
МОК T4-24В	1000 мл	Хлор общий (ФТ ¹ и титриметрия по Пейлину)		0,1-3 мг/л	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов. Только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней					
МОК U4-24В	100 мл	Споры сульфитредуцирующих клостридий (чашичный метод по МУК 4.2.3963)		1-50 КОЕ/20 мл	
МОК V4-24В	500 мл	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации)		10-500 КОЕ/100 мл	
МОК W4-24В	500 мл	<i>E.coli</i> ²		10-500 КОЕ/100 мл	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), извлечение концентрированной HNO₃, реальный объект анализа					
ОК X4-24П	10 г	Железо		10000-40000 мг/кг	
		Кадмий		0,05-1 мг/кг	
		Кобальт		0,5-80 мг/кг	
		Медь		5-200 мг/кг	
		Никель		10-100 мг/кг	
		Свинец		5-50 мг/кг	
		Хром		10-100 мг/кг	
		Цинк		50-1000 мг/кг	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), реальный объект анализа					
ОК Y4-24П	30 г	pH солевой вытяжки ^{3,4}		3-10 ед. pH	
		Кальций обменный ⁴		0,25-50 ммоль/100 г	
		Магний обменный ⁴		0,06-50 ммоль/100 г	
ОК Z4-24П	30 г	pH водной вытяжки		3-10 ед. pH	
		Калий водорастворимый		0,004-0,1 %	
		Натрий водорастворимый ²		0,025-0,1 %	
		УЭП (общая засоленность) ³ NEW		0,1-10 мСм/см	
ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, модельный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК Б4-24А	50 мл	Серная кислота ²		0,5-5 мг/м ³	
МОК Г4-24А	50 мл	Диоксид серы ² (фотометрия с градуировкой по сульфиту натрия)		1-10 мг/м ³	
ОК Д4-24А	фильтр АФА-ВП	Пыль		30-150 мг/м ³	
ПРОМВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, аэрозольный фильтр, извлечение металлов минерализацией в кислоте					
ОК Ж4-24А	фильтр АФА-ХА для фотометрических методик необходимо заказывать доп. экз. ОК на каждый показатель из расчета n-1, где n – количество заказанных показателей	Алюминий		0,2-10 мг/м ³	
		Железо		0,3-50 мг/м ³	
		Цинк		0,05-5 мг/м ³	
ОК И4-24А		Хром общий		0,1-5 мг/м ³	
ОК Л4-24А		Марганец		0,1-50 мг/м ³	
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ), реальный объект анализа Только для Москвы и Московской области при условии самовывоза. Транспортировка с охлаждением (2-10 °С)					
ОК Ф4-24Р	50 мл	Активный хлор		50-190 г/л	

¹ ФТ – фотометрический метод

² На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»

³ Показатель вне области аккредитации провайдера

⁴ Извлечение раствором