№_________/______
регистрационный номер[1]

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ППК «РОСА 2026»

Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКА **(организация-грузополучатель)**
Желательно указывать официальное сокращенное наименование в соответствии с уставными документами

____

____

ИНН____КПП______________________________(для счета-фактуры)[2]

Юридический адрес организации (*в соответствии с ЕГРЮЛ, с указанием почтового индекса*):____________________________

____

Адрес, по которому необходимо отправлять договор и счет, если он отличается от юридического:

____

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАПОЛНИТЬ РАЗДЕЛ ИЛИ ПРИСЛАТЬ ПИСЬМО С РЕКВИЗИТАМИ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Должность, Ф.И.О. (полностью) лица, уполномоченного подписывать договор ____________________

____

Действует на основании ____

р/с_____________________________________в____

к/с________________________________ БИК _______________________ УФК ______________________

Заполнить, если организация-грузополучатель является обособленным подразделением (филиалом)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (организация-покупатель)
Желательно указывать официальное сокращенное наименование в соответствии с уставными документами

____

____

ИНН____________________________________КПП ____
(головной организации)

Юридический адрес (*с указанием почтового индекса*): ______________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ: ____

____
(как необходимо указать в Свидетельстве участника ППК или как указано в аттестате аккредитации)

Номер аттестата аккредитации Росаккредитации ____

Доставка образцов: **отправить почтой России** ☐ **Самовывоз*** ☐

* Вы можете самостоятельно заказать доставку экспресс-почтой, и мы передадим образцы курьеру

Адрес, по которому необходимо отправлять образцы и отчетные документы:

____

Руководитель лаборатории ____

Контактное лицо в лаборатории ____

Контактный телефон ____**E-mail** ________________________
(контактного лица)

Номер мобильного телефона__________________________________**E-mail** ________________________
(для получения информационных сообщений от провайдера)

Контактное лицо, ____
(фамилия, имя, отчество)
отвечающее за оформление
финансовых документов, **телефон** ____________________________ **E-mail** ________________________

[1] *Регистрационный номер присваивается лаборатории при первом участии в ППК «РОСА» и сохраняется на всё время сотрудничества.*

[2] *В случае указания в заявке КПП крупнейшего налогоплательщика просим прикладывать к заявке Уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.*

Уважаемые коллеги! Если вы обращаетесь в ЗАО «РОСА» впервые, то укажите, пожалуйста, источник поступления информации:

☐	Из почтовой рассылки	☐	На семинаре в ЗАО «РОСА»
☐	На Web-сайте ЗАО «РОСА» (www.rossalab.ru)	☐	От коллег из других лабораторий
☐	От органа по аккредитации	☐	Другое (уточните)

ЗАЯВКА на 1 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 1 февраля 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – март 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – май 2026 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК A1-26В	**1000 мл**	*Кадмий*		*1-10 мкг/л*	
		Кобальт		*1-10 мкг/л*	
		Медь		*1-20 мкг/л*	
		Никель		*1-20 мкг/л*	
		Свинец		*1-10 мкг/л*	
		Хром общий		*1-20 мкг/л*	
МОК B1-26В	**1000 мл**	*Бериллий*		*0,1-1 мкг/л*	
		Ванадий		*5-50 мкг/л*	
		Висмут		*1-50 мкг/л*	
		Сурьма		*5-50 мкг/л*	
МОК C1-26В	**1000 мл**	*Алюминий*		*0,05-1 мг/л*	
		Железо общее		*0,05-5 мг/л*	
		Марганец		*0,05-1 мг/л*	
		Цинк		*0,05-1 мг/л*	
МОК D1-26В	**500 мл**	*Аммоний-ионы*		*0,05-1 мг/л*	
		Нитрит-ионы		*0,05-1 мг/л*	
		Фосфат-ионы		*0,05-1 мг/л*	
МОК E1-26В	**500 мл**	*Перманганатная окисляемость*		*1-10 мг/л*	
		Общий органический углерод		*5-250 мг/л*	
МОК F1-26В	**1000 мл**	*Антрацен*		*5-50 нг/л*	
		Бенз(а)пирен		*5-50 нг/л*	
		Нафталин		*10-100 нг/л*	
МОК G1-26В	**500 мл**	*Полифосфаты*		*0,5-10 мг/л*	
МОК H1-26В	**250 мл**	*Барий*		*0,01-1 мг/л*	
		Бор		*0,01-1 мг/л*	
		Литий		*0,005-0,5 мг/л*	
		Стронций		*0,1-10 мг/л*	
МОК I1-26В	**250 мл**	*Железо (II)*[1] ***NEW***		*0,1-10 мг/л*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов. ***Только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней при (2-8) °С***					
МОК J1-26В	**5 мл**	*ОМЧ при 37°С*[2]		*0-300 КОЕ/мл*	
МОК K1-26В	**500 мл**	*E. coli*[2,3]		*0-500 КОЕ/100 мл*	
МОК L1-26В	**500 мл**	*Энтерококки*[2,3]		*0-500 КОЕ/100 мл*	
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК M1-26В	**500 мл**	*Бензол*		*10-100 мкг/л*	
		Сумма ксилолов		*10-100 мкг/л*	
		Толуол		*10-100 мкг/л*	
		Этилбензол		*10-100 мкг/л*	
МОК N1-26В	**1000 мл**	*Гексахлорбензол*		*1-10 мкг/л*	
		γ-ГХЦГ (Линдан)		*1-10 мкг/л*	
		4,4´- ДДТ		*1-10 мкг/л*	
МОК O1-26В	**1000 мл**	*$БПК_5$*		*20-300 мг/л*	
	500 мл	*ХПК*		*50-500 мг/л*	
МОК P1-26В	**500 мл**	*Жиры*		*10-50 мг/л*	
МОК Q1-26В	**500 мл**	*Взвешенные вещества ГР*[4]		*50-500 мг/л*	
		Прокаленные взвешенные вещества ГР[1,4] ***NEW***		*50-500 мг/л*	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, ПАРАЗИТОЛОГИЯ, модельная суспензия или изображение					
ОК R1-26В	**1 мл**	*Цисты лямблий*		*качественно*	
ОК S1-26В	**1 мл**	*Ооцисты криптоспоридий*[2]		*качественно*	
ОК T1-26В	**изображение**	*Яйца гельминтов*		*идентификация*	

[1] Показатель вне области аккредитации провайдера
[2] На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[3] Метод мембранной фильтрации
[4] **ГР** – гравиметрический метод с использованием бумажного фильтра «синяя лента»

ЗАЯВКА на 1 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 1 февраля 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – март 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – май 2026 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРИРОДНАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов. ***Только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней при (2-8) °С***					
МОК U1-26В	**5 мл**	*ОМЧ при 37°С* [1]		*0-300 КОЕ/мл*	
МОК V1-26В	**500 мл**	*E. coli* [1,2]		*0-10000 КОЕ/100 мл*	
МОК W1-26В	**500 мл**	*Энтерококки* [1,2]		*0-10000 КОЕ/100 мл*	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК X1-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ФЛ* [3]		*0,2-5 мг/л*	
МОК Y1-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ИК* [4]		*0,2-5 мг/л*	
МОК Z1-26В	**1000 мл**	*Жесткость общая*		*1-10 °Ж*	
		Калий		*1-20 мг/л*	
		Кальций		*1-50 мг/л*	
		Магний		*1-50 мг/л*	
		Натрий		*1-50 мг/л*	
		Нитрат-ионы		*1-50 мг/л*	
		Сульфат-ионы		*10-200 мг/л*	
		Хлорид-ионы		*10-150 мг/л*	
		Сухой остаток при 105 °С		*10-1000 мг/л*	
МОК Б1-26В	**250 мл**	*Плавающие примеси* [5] ***NEW***		*наличие/отсутствие*	
ОК Г1-26В	**250 мл**	*Прозрачность* [5] ***NEW***		*1-30 см*	
ОК Д1-26В	**250 мл**	*Окраска* [5] ***NEW***		*качественно*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), реальный объект анализа					
ОК Ж1-26П	**15 г**	*Калий по Кирсанову*		*50-500 мг/кг*	
		Фосфор по Кирсанову		*50-1000 мг/кг*	
ОК З1-26П	**25 г**	*Органическое вещество (гравиметрия при 525°С)*		*15-75 %*	
ОК И1-26П	**5 г**	*Органическое вещество (метод Тюрина)*		*1-15 %*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, реальный объект анализа					
ОК Л1-26П	**5 г**	*Бенз(а)пирен*		*20-500 мкг/кг*	
ОК П1-26П	**2 г**	*Ртуть (валовое содержание)*		*0,2-5 мг/кг*	
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВОЗДУХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, модельный раствор в органическом растворителе					
МОК Ф1-26А	**25 мл**	*Бенз(а)пирен* [6]		*0,0005-5 мкг/ м³*	
МОК Ц1-26А [7]	**50 мл**	*Фенол*		*0,005-0,2 мг/м³*	
МОК Ч1-26А [7]	**25 мл с разбавлением 2,5 мл без разбавления** (подробности в инструкции)	*Бензол*		*0,01-0,2 мг/м³*	
		Сумма ксилолов		*0,01-0,2 мг/м³*	
		Толуол		*0,01-0,2 мг/м³*	
		Этилбензол		*0,01-0,2 мг/м³*	
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВОЗДУХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, модельный водный раствор					
МОК Ш1-26А [7]	**50 мл**	*Азота диоксид*		*0,02-2 мг/м³*	
МОК Ы1-26А [7]	**100 мл**	*Аммиак*		*0,02-5 мг/м³*	
МОК Э1-26А	**250 мл**	*Диоксид серы* [1] *(фотометрия с градуировкой по сульфиту натрия)*		*0,05-1 мг/м³*	
МОК Ю1-26А [7]	**50 мл**	*Формальдегид (кроме ВЭЖХ)*		*0,01-0,5 мг/м³*	
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ), реальный объект анализа					
ОК Я1-26Р	**30 г**	*Алюминия оксид*		*14-20 %*	

[1] На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[2] Метод мембранной фильтрации
[3] **ФЛ** – флуориметрический метод; [4] **ИК** – ИК-спектрометрический метод и другие методы
[5] Показатель вне области аккредитации провайдера
[6] Образец представляет собой модельный раствор в ацетонитриле
[7] Образец не предназначен для анализа проб воздуха по методикам с использованием индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также для методик, в которых для градуировки прибора используются поверочные газовые смеси. Не рекомендуется для некоторых методик с отбором проб на сорбционные трубки с твердым сорбентом и последующей термодесорбцией

ЗАЯВКА на 2 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 апреля 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – июнь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – август 2026 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК А2-26В	**1000 мл**	*Алюминий*		*50-500 мкг/л*	
		Железо общее		*50-500 мкг/л*	
		Кадмий		*1-10 мкг/л*	
		Марганец		*50-500 мкг/л*	
		Медь		*1-10 мкг/л*	
		Молибден		*1-10 мкг/л*	
		Никель		*1-10 мкг/л*	
		Свинец		*1-10 мкг/л*	
		Хром общий		*1-30 мкг/л*	
		Цинк		*10-500 мкг/л*	
МОК В2-26В	**1000 мл**	*АПАВ*		*0,1-1 мг/л*	
МОК С2-26В	**1000 мл**	*$БПК_5$*		*5-50 мг/л*	
	500 мл	*ХПК*		*10-100 мг/л*	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, ГИДРОБИОЛОГИЯ, изображение					
ОК D2-26В	**изображение**	*Фитопланктон*		*идентификация*	
ОК Е2-26В	**изображение**	*Фитопланктон (численность)*		*50-1000 кл./мл*	
ОК F2-26В	**изображение**	*Зоопланктон* [1]		*идентификация*	
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК G2-26В	**500 мл**	*Азот аммоний-ионов*		*1-50 мг/л*	
		Азот общий		*1-100 мг/л*	
МОК Н2-26В	**250 мл**	*Нитрит-ионы*		*0,5-10 мг/л*	
МОК I2-26В	**500 мл**	*Перманганатная окисляемость*		*0,5-100 мг/л*	
МОК J2-26В	**250 мл**	*Ацетон*		*0,5-5 мг/л*	
		Метанол		*0,5-5 мг/л*	
МОК К2-26В	**1000 мл**	*Сульфиды (суммарно)*		*0,1-5 мг/л*	
СТОЧНАЯ и ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК L2-26В	**250 мл**	*Цианид-ионы*		*0,025-0,5 мг/л*	
ОК М2-26В [2]	**100 мл**	*Индекс токсичности* *(тест-объект инфузории, прибор серии Биотестер)*		*0-1 ед.*	
ОК N2-26В [2]	**100 мл**	*Индекс токсичности* *(тест-объект Эколюм, прибор серии Биотокс)*		*1-100*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК О2-26В	**2000 мл**	*Жесткость общая*		*1-10 °Ж*	
		Калий		*1-20 мг/л*	
		Кальций		*1-100 мг/л*	
		Магний		*1-100 мг/л*	
		Натрий		*1-50 мг/л*	
		Нитрат-ионы		*0,5-100 мг/л*	
		Сульфат-ионы		*10-300 мг/л*	
		Хлорид-ионы		*10-300 мг/л*	
МОК Р2-26В	**500 мл**	*Гидрокарбонат-ионы*		*10-500 мг/л*	
МОК Q2-26В	**2000 мл**	*Сухой остаток при 105 °С*		*10-1000 мг/л*	
		Сухой остаток при 110 °С		*10-1000 мг/л*	
		Прокаленный остаток [3] ***NEW***		*10-1000 мг/л*	
СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, модельный смыв готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов					
МОК R2-26С	**5 мл**	*БГКП* [3]		*наличие/отсутствие в смыве*	
МОК S2-26С	**5 мл**	*Staphylococcus aureus* [3] ***NEW***		*наличие/отсутствие в смыве*	

[1] На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[2] Образец применим для контроля токсичности водных вытяжек почв, осадков сточных вод
[3] Показатель вне области аккредитации провайдера

ЗАЯВКА на 2 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 апреля 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – июнь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – август 2026 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК Т2-26В	**1000 мл**	*Общая щелочность*		*0,5-10 ммоль/л*	
		Свободная щелочность		*0,1-5 ммоль/л*	
		Кремний		*1-15 мг/л*	
		Фторид-ионы		*1-10 мг/л*	
		УЭП при 25 °С		*50-1000 мкСм/см*	
ОК U2-26В	**100 мл**	*pH при 25 °С*		*5-8 ед. pH*	
МОК V2-26В	**500 мл**	*Бромид-ионы*		*0,1-1 мг/л*	
		Йодид-ионы		*0,05-1 мг/л*	
МОК W2-26В	**250 мл**	*Цветность*		*1-50 град.*	
МОК X2-26В	**250 мл**	*Мутность*		*0,5-5 ЕМФ*	
МОК Y2-26В	**1000 мл**	*Хлор общий (йодометрия)*		*0,3-10 мг/л*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ, модельный раствор					
МОК Z2-26В	**500 мл**	*Формальдегид*		*0,05-0,5 мг/л*	
		Ацетальдегид		*0,05-0,5 мг/л*	
МОРСКАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК Б2-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ФЛ* [1]		*0,1-2 мг/л*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, извлечение металлов 5М HNO_3, реальный объект анализа					
ОК Г2-26П	**10 г**	*Марганец*		*100-1500 мг/кг*	
		Медь		*5-200 мг/кг*	
		Свинец		*5-50 мг/кг*	
		Цинк		*50-1000 мг/кг*	
ОК Д2-26П	**30 г**	*Зольность при 600 °С*		*10-100 %*	
		Зольность при 525 °С		*10-100 %*	
ОК Ж2-26П	**2 флакона по 5 г**	*Нефтепродукты ФЛ* [1]		*50-500 мг/кг*	
ОК З2-26П	**2 флакона по 5 г**	*Нефтепродукты ИК* [2]		*100-1000 мг/кг*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), реальный объект анализа					
ОК И2-26П [3]	**30 г**	*Сульфат-ионы*		*500-10000 мг/кг*	
		Хлорид-ионы		*350-10000 мг/кг*	
ОК Л2-26П [3]	**15 г**	*Бикарбонат-ионы*		*0,1-50 ммоль/100 г*	
ОК П2-26П [3]	**30 г**	*Азот нитратов* [4] ***NEW***		*3-100 мг/кг*	
		Азот нитратов [5] ***NEW***		*3-100 мг/кг*	
ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, модельный водный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК Ф2-26А [6]	**50 мл**	*Азота диоксид*		*3-10 мг/$м^3$*	
МОК Ц2-26А [6]	**100 мл**	*Аммиак*		*0,5-5 мг/$м^3$*	
МОК Ч2-26А [6]	**50 мл**	*Формальдегид (кроме ВЭЖХ)*		*0,025-1,0 мг/$м^3$*	
ОК Ш2-26А	**фильтр АФА-ХА** для фотометрических методик необходимо заказывать доп. экземпляр ОК на каждый показатель из расчета n-1, где n – количество заказанных показателей	*Железо*		*0,05-5 мг/$м^3$*	
ОК Э2-26А		*Марганец*		*0,01-5 мг/$м^3$*	
		Медь		*0,03-5 мг/$м^3$*	
		Никель		*0,025-1,2 мг/$м^3$*	
МОК Ю2-26А	**50 мл**	*Цианид водорода*		*0,15-2 мг/$м^3$*	

[1] **ФЛ** – флуориметрический метод; [2] **ИК** – ИК-спектрометрический метод и другие методы
[3] Показатели образца вне области аккредитации провайдера
[4] Извлечение KCl; [5] Извлечение K_2SO_4 или $AlK(SO_4)_2$*12H_20
[6] Образец не предназначен для анализа проб воздуха по методикам с использованием индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также для методик, в которых для градуировки прибора используются поверочные газовые смеси. Не рекомендуется для некоторых методик с отбором проб на сорбционные трубки с твердым сорбентом и последующей термодесорбцией.

ЗАЯВКА на 3 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 июля 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – сентябрь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – ноябрь 2026 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРОМВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, модельный водный раствор					
МОК Б3-26А [1]	**50 мл**	*Азота диоксид*		*5-20 мг/м^3*	
МОК Г3-26А [1]	**50 мл**	*Аммиак*		*1-5 мг/м^3*	
МОК Д3-26А [1]	**50 мл**	*Формальдегид (кроме ВЭЖХ)*		*0,1-40 мг/м^3*	
МОК Ж3-26А [1]	**100 мл**	*Ацетон*		*0,1-100 мг/м^3*	
		Метанол		*1-50 мг/м^3*	
ПРОМВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, модельный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК З3-26А	**100 мл**	*Хлористый водород* [2]		*1-10 мг/м^3*	
МОК И3-26А	**100 мл**	*Фтористый водород* [2]		*0,1-5 мг/м^3*	
МОК Л3-26А [1]	**50 мл**	*Фенол*		*0,01-10 мг/м^3*	
МОК П3-26А [1]	**25 мл с разбавлением 2,5 мл без разбавления** (подробности в инструкции)	*Бензол*		*1,0-20 мг/м^3*	
		Сумма ксилолов		*1,0-20 мг/м^3*	
		Толуол		*1,0-20 мг/м^3*	
		Этилбензол		*1,0-20 мг/м^3*	
ОК Ф3-26А	**фильтр АФА-ВП**	*Пыль*		*50-500 мг/м^3*	
МОК Ц3-26А [2]	**25 мл**	*Бенз(а)пирен* [3]		*0,05-100 мкг/ м^3*	
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, реальный объект анализа					
ОК А3-26В	**500 мл**	*Гидрокарбонат-ионы*		*500-4000 мг/л*	
		Калий		*10-200 мг/л*	
		Кальций		*10-500 мг/л*	
		Магний		*5-200 мг/л*	
		Натрий		*200-2000 мг/л*	
		Сульфат-ионы		*250-3000 мг/л*	
		Сухой остаток при 150 °С		*1000-10000 мг/л*	
		Хлорид-ионы		*50-2000 мг/л*	
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ (ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ, ДЕИОНИЗОВАННАЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ) ВОДА, реальный объект анализа или модельный раствор					
ОК В3-26В	**100 мл**	*pH при 25 °С*		*5-7 ед. pH*	
ОК С3-26В	**250 мл**	*УЭП при 20 °С*		*0,5-20 мкСм/см*	
		УЭП при 25 °С		*0,5-20 мкСм/см*	
МОК D3-26В [2]	**250 мл**	*Нитрат-ионы*		*0,1-2 мг/л*	
		Сульфат-ионы		*0,5-5 мг/л*	
		Хлорид-ионы		*0,5-5 мг/л*	
ОК Е3-26В [2]	**250 мл**	*Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$*		*качественно*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК F3-26В	**1000 мл**	*Взвешенные вещества ГР* [4] *(с использованием мембранного фильтра 0,45 мкм)*		*0,5-10 мг/л*	
МОК G3-26В	**1000 мл**	*Сероводород и сульфиды*		*0,01-0,5 мг/л*	
МОК H3-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ФЛ* [5]		*0,1-2 мг/л*	
МОК I3-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ИК* [6]		*0,1-2 мг/л*	
ОК J3-26В	**100 мл**	*Вкус*		*качественно*	
МОК K3-26В	**1000 мл**	*Запах*		*качественно*	
МОК L3-26В	**1000 мл**	*Гексахлорбензол*		*0,1-10 мкг/л*	
		γ-ГХЦГ (Линдан)		*0,1-10 мкг/л*	
		Гептахлор		*0,1-10 мкг/л*	
		ДДТ (сумма изомеров)		*0,1-10 мкг/л*	

[1] Образец не предназначен для анализа проб воздуха по методикам с использованием индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также для методик, в которых для градуировки прибора используются поверочные газовые смеси. Не рекомендуется для некоторых методик с отбором проб на сорбционные трубки с твердым сорбентом и последующей термодесорбцией

[2] Показатели образца вне области аккредитации провайдера

[3] Образец представляет собой модельный раствор в ацетонитриле

[4] **ГР** – гравиметрический метод; [5] **ФЛ** – флуориметрический метод; [6] **ИК** – ИК-спектрометрический метод и другие методы

ЗАЯВКА на 3 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 июля 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – сентябрь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – ноябрь 2026 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, качественный анализ Модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов.					
МОК Ч3-26В	**1000 мл**	*Pseudomonas aeruginosa* [1] *(качественно)*		*наличие /отсутствие в 1 л*	
МОК Ш3-26В	**500 мл**	*E. coli* [2] *(качественно)*		*наличие /отсутствие в 100 мл*	
МОК Э3-26В	**500 мл**	*Колифаги* [2] *(качественно)*		*наличие /отсутствие в 100 мл*	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК M3-26В	**250 мл**	*Цветность*		*10-100 град.*	
МОК N3-26В	**250 мл**	*Мутность*		*1-10 ЕМФ*	
МОК O3-26В	**500 мл**	*Азот аммоний-ионов*		*0,5-5 мг/л*	
		Азот общий		*1-50 мг/л*	
МОК P3-26В	**250 мл**	*Нитрит-ионы*		*0,05-5 мг/л*	
МОК Q3-26В	**250 мл**	*Фторид-ионы*		*0,2-5 мг/л*	
МОК R3-26В	**1000 мл**	*Гидрокарбонаты*		*50-500 мг/л*	
		УЭП при 25 °С		*50-1000 мкСм/см*	
ОК S3-26В	**100 мл**	*pH при 25 °С*		*5-10 ед. pH*	
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК Т3-26В	**1000 мл**	*Алюминий*		*0,1-50 мг/л*	
		Железо общее		*0,1-100 мг/л*	
		Кадмий		*0,01-50 мг/л*	
		Марганец		*0,01-50 мг/л*	
		Медь		*0,01-100 мг/л*	
		Никель		*0,01-10 мг/л*	
		Свинец		*0,01-5 мг/л*	
		Стронций		*0,1-50 мг/л*	
		Хром общий		*0,05-50 мг/л*	
		Цинк		*0,05-50 мг/л*	
МОК U3-26В	**1000 мл**	*Фенолы (сумма)*		*0,01-1 мг/л*	
МОК V3-26В	**500 мл**	*Мышьяк*		*10-100 мкг/л*	
		Ртуть		*0,1-10 мкг/л*	
		Селен		*1-100 мкг/л*	
МОК W3-26В	**250 мл**	*Фосфор общий*		*1-20 мг/л*	
		Фосфор фосфат-ионов		*0,5-5 мг/л*	
МОК X3-26В	**250 мл**	*НПАВ*		*0,5-5 мг/л*	
МОК Y3-26В	**250 мл**	*АПАВ*		*0,5-5 мг/л*	
МОК Z3-26В	**250 мл**	*Формальдегид*		*0,1-2 мг/л*	

ОТБОР ПРОБ [3] питьевых вод систем централизованного водоснабжения [4] *Отбор проб производится на территории провайдера по адресу г. Москва, ул. Родниковая, д.7, стр. 35* [5]		
Шифр образца	**Наименование показателя для отбора**	**Количество пробоотборщиков для отбора пробы**
Отбор проб для микробиологических исследований		
ОП Щ3-26В	*ОМЧ при 37°С*	
Отбор проб для физико-химических исследований		
ОП Ю3-26В	*Перманганатная окисляемость*	
ОП Я3-26В	*Железо общее*	

[1] Показатель вне области аккредитации провайдера
[2] Показатель аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[3] Отбор образцов производится сотрудником лаборатории-участницы ППК в свою посуду
[4] ППК по отбору проб аккредитована в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[5] Для прохода в здание представителю лаборатории необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ

ЗАЯВКА на 4 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 октября 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – декабрь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – февраль 2027 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
СТОЧНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК A4-26В	**1000 мл**	*Калий*		*5-100 мг/л*	
		Кальций		*50-500 мг/л*	
		Магний		*20-200 мг/л*	
		Натрий		*20-200 мг/л*	
		Нитрат-ионы		*20-200 мг/л*	
		Сульфат-ионы		*20-500 мг/л*	
		Хлорид-ионы		*20-1000 мг/л*	
		Сухой остаток при 105 °С		*100-1000 мг/л*	
		УЭП при 25 °С		*50-2000 мкСм/см*	
ОК B4-26В	**100 мл**	*pH при 25 °С*		*2-11 ед. pH*	
МОК C4-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ФЛ* [1]		*0,4-10 мг/л*	
МОК D4-26В	**1000 мл**	*Нефтепродукты ИК* [2]		*0,4-10 мг/л*	
МОК E4-26В	**250 мл**	*Хром (VI) ФТ* [3]		*0,01-10 мг/л*	
ПРИРОДНАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК F4-26В	**250 мл**	*Барий*		*0,1-2 мг/л*	
		Бор		*0,1-2 мг/л*	
		Литий		*0,01-1 мг/л*	
		Стронций		*0,5-10 мг/л*	
МОК G4-26В	**250 мл**	*Кремний*		*1-10 мг/л*	
МОК H4-26В	**500 мл**	*Мочевина (карбамид)*		*1-50 мг/л*	
МОК I4-26В	**500 мл**	*Перманганатная окисляемость*		*5-50 мг/л*	
МОК J4-26В	**250 мл**	*Ацетон*		*0,5-5 мг/л*	
		Метанол		*0,5-5 мг/л*	
МОК K4-26В	**250 мл**	*Фосфор общий*		*0,1-1 мг/л*	
		Фосфат-ионы		*0,1-1 мг/л*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ, модельный раствор					
МОК L4-26В	**1000 мл**	*Фенол (фенольный индекс)*		*1-100 мкг/л*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, модельный раствор					
МОК M4-26В	**1000 мл**	*АПАВ*		*0,05-0,5 мг/л*	
МОК N4-26В	**1000 мл**	*Хлор общий (йодометрия)*		*0,1-3 мг/л*	
МОК O4-26В	**1000 мл**	*Хлор общий (ФТ* [3] *и титриметрия по Пейлину)*		*0,1-3 мг/л*	
МОК P4-26В	**500 мл**	*Мышьяк*		*5-100 мкг/л*	
		Ртуть		*0,1-10 мкг/л*	
		Селен		*1-100 мкг/л*	
		Серебро		*0,1-10 мкг/л*	
МОК Q4-26В	**1000 мл**	*Дибромхлорметан*		*5-200 мкг/л*	
		Дихлорбромметан		*5-200 мкг/л*	
		Дихлорметан		*20-200 мкг/л*	
		Тетрахлорметан		*2-200 мкг/л*	
		Тетрахлорэтен		*2-200 мкг/л*	
		Трибромметан		*5-200 мкг/л*	
		Трихлорметан		*20-200 мкг/л*	
		Трихлорэтен		*20-200 мкг/л*	
МОК R4-26В	**1000 мл**	*2,4-Д*		*5-100 мкг/л*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, реальный объект анализа					
ОК S4-26П	**10 г**	*Общий азот*		*1-5 %*	
		Общий калий		*0,05-5 %*	
		Общий фосфор		*3-10 %*	

[1] **ФЛ** – флуориметрический метод; [2] **ИК** – ИК-спектрометрический метод и другие методы
[3] **ФТ** – фотометрический метод

ЗАЯВКА на 4 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 октября 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – декабрь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – февраль 2027 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
ПРИРОДНАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов. ***Только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней при (2-8) °С***					
МОК Т4-26В	**100 мл**	*Споры сульфитредуцирующих клостридий*		*0-50 КОЕ/20 мл*	
МОК U4-26В	**500 мл**	*Обобщенные колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации)*		*0-10000 КОЕ/100 мл*	
МОК V4-26В	**500 мл**	*E. coli* [1] *(метод мембранной фильтрации)*		*0-10000 КОЕ/100 мл*	
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИКРОБИОЛОГИЯ, модельный раствор готовится в лаборатории из лиофилизированной культуры микроорганизмов. ***Только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней при (2-8) °С***					
МОК W4-26В	**100 мл**	*Споры сульфитредуцирующих клостридий*		*0-50 КОЕ/20 мл*	
МОК X4-26В	**500 мл**	*Обобщенные колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации)*		*0-500 КОЕ/100 мл*	
МОК Y4-26В	**500 мл**	*E. coli* [1] *(метод мембранной фильтрации)*		*0-500 КОЕ/100 мл*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), извлечение концентрированной HNO_3, реальный объект анализа					
ОК Z4-26П	**5 г**	*Железо*		*10000-40000 мг/кг*	
		Кадмий		*0,05-1 мг/кг*	
		Кобальт		*0,5-80 мг/кг*	
		Медь		*5-200 мг/кг*	
		Никель		*10-100 мг/кг*	
		Свинец		*5-50 мг/кг*	
		Хром		*10-100 мг/кг*	
		Цинк		*25-500 мг/кг*	
ПОЧВА (ГРУНТЫ), реальный объект анализа					
ОК Б4-26П	**15 г**	*Азот нитратный* [2,3]		*1-200 мг/кг*	
ОК Г4-26П	**15 г**	*pH солевой вытяжки* [2,4]		*3-10 ед. pH*	
ОК Д4-26П	**15 г**	*Азот обменного аммония* [2,4] ***NEW***		*3-100 мг/кг*	
ОК Ё4-26П	**15 г**	*pH водной вытяжки*		*3-10 ед. pH*	
		УЭП (общая засоленность) [2]		*0,1-10 мСм/см*	
ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, модельный раствор или аэрозольный фильтр					
МОК Ж4-26А	**50 мл**	*Серная кислота* [1]		*0,5-5 $мг/м^3$*	
МОК З4-26А	**50 мл**	*Диоксид серы* [1] *(фотометрия с градуировкой по сульфиту натрия)*		*1-10 $мг/м^3$*	
ОК Й4-26А	**фильтр АФА-ВП**	*Пыль*		*30-150 $мг/м^3$*	
МОК Л4-26А	**100 мл**	*Едкие щелочи* [2] ***NEW***		*0,25-5 $мг/м^3$*	
ПРОМВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, аэрозольный фильтр, извлечение металлов минерализацией в кислоте					
ОК П4-26А	**фильтр АФА-ХА** для фотометрических методик необходимо заказывать доп. экз. ОК на каждый показатель из расчета n-1, где n – количество заказанных показателей	*Алюминий*		*0,2-10 $мг/м^3$*	
		Железо		*0,3-50 $мг/м^3$*	
		Цинк		*0,05-5 $мг/м^3$*	
ОК Ф4-26А		*Хром общий*		*0,1-5 $мг/м^3$*	
ОК Ц4-26А		*Марганец*		*0,1-50 $мг/м^3$*	
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ (ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ), реальный объект анализа ***Только для Москвы и Московской области при условии самовывоза. Транспортировка с охлаждением (2-10 °С)***					
ОК Ш4-26Р	**50 мл**	*Активный хлор*		*50-190 г/л*	

[1] На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[2] Показатель вне области аккредитации провайдера
[3] Водная вытяжка; [4] Извлечение раствором KCl

ЗАЯВКА на 4 этап ежегодной ППК «РОСА 2026»
(Срок подачи заявки до 25 октября 2026 г.; получение образцов, выполнение анализа – декабрь 2026 г., утверждение отчета и окончание работ – февраль 2027 г.)

Шифр образца	Объем/масса образца для анализа	Наименование определяемого показателя	Выбор показателя (отметить)	Содержание в образце (ориентировочно)	Доп. экз., шт.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, реальный объект анализа					
ОК Ч4-26У	**20 г**	*Вода (термогравиметрия)*		*0-2,5 %*	
		Вода (метод Фишера)		*0-2,5 %*	
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, реальный объект анализа (диаммофоска)					
ОК Щ4-26У	**20 г**	*Азот аммонийный*		*5-20 %*	
		Фосфаты общие		*10-30 %*	
		Калий		*10-30 %*	
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, реальный объект анализа (селитра аммиачная)					
ОК Ъ4-26У	**50 г**	*pH 10 % водного раствора* [1]		*3-10 ед. pH*	
		Азотнокислый аммоний [2]		*80-100 %*	
		Азот [1]		*25-35 %*	
ОК Ы4-26У	**20 г**	*Нитрат кальция и магния (в CaO)* [2] ***NEW***		*0,3-1 %*	
		Нитрат кальция и магния (в MgO) [2] ***NEW***		*0,2-0,7 %*	
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, реальный объект анализа (сульфат аммония) ***NEW***					
ОК Э4-26У	**40 г**	*Азот* [1]		*15-25 %*	
		Сера [1]		*15-25 %*	
ОК Ю4-26У	**20 г**	*Сернокислый аммоний* [2]		*80-100 %*	
		Свободная серная кислота в сульфате аммония [1]		*0-1 %*	
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, модельный раствор ***NEW***					
ОК Я4-26У	**250 мл**	*Кадмий* [1]		*1-50 мг/кг*	
		Никель [1]		*1-50 мг/кг*	
		Мышьяк [1]		*1-50 мг/кг*	
		Свинец [1]		*1-50 мг/кг*	

[1] На данный показатель провайдер аккредитован в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
[2] Показатель вне области аккредитации провайдера